

Af 1975, þriðjudaginn 11. febrúar, var í málipu nr. 8/1974  
kveðinn upp af Yfirlæstoignamatsnefnd svohljóðandi

#### Úrskurður:

Málavextir eru þeir, að með mati millimátemanna í Njarðvíkurhreppi, dags. 19. nóvember 1974, var tekin í fasteignamat fasteignin nr. 72 við Hlíðarveg í Njarðvíkurhreppi. Þer þar um að meða félagslokum á 668 fern. leigulögð ásamt bílgeynslu. Þer fasteignin metin á samtals kr. 1.320.000,-.

Með bréfi, dags. 10. desember 1974, óskarði eignandi ofan greindrar fasteignar eftir órskurði Yfirlæstoignamatsnefndar um, hvort rétt hafi verið að taka fasteignina í fasteignamat. Í bréfi þessu segir meðal annars:

"Grundvöllur einsemda miðana ox sá, að mér skilt að fasteignamat skjali þó fyrist fara fram, að hús sé fullgort og ég tel húseignina ekki fullmeðja þeim skilyrðum, af eftirtoldum fástæðum:

Innréttningar vantar, eldhásinnréttingu og nýra skápa.  
Gölfklæðningu vantar, aðra en málningu á steingólf og flisar á gestasalerni.

Hokkuð vantar enn af húsgum, þar að eina útihús er íbú.

Loftklæðningu er ekki lokið.

Þau skal þó tekið fram að ég hef búið í íbúðinni frá 1. júní sl., og að 160 er að mestu unnin, þótt húsið sé enn ómálað utan og, hálfmálað innan".

Þau verður að telja meginreglu laga nr. 28/1963, að allar fasteignir skuli meta til verðs, sbr. 1. gr. og að mat skuli fara fram á fasteigni, ef hún hefur af einhverjum fasteignum ekki verið metin í aðalmati eða stila má annars, að virðing á þeim tima, þegar mats er beiðst, myndi án tillits til almennra breytinga á verðlagi fasteigna verða verulega frábrugðin matsvirkingu fasteignarinnar samkvæmt aðalmati, sbr. 2. tl. 21. gr. Síð takmörkun er þó gerð í 1. tl. sömu lagagreinum, að frummat á nýjum húsum og mannvirkjum á að fremkvæma, þegar hús eða annað mannvirki "er fullgort".

Þar sem um undantekningarákvæði er að meða, verður að skýra þau þróngt miðað við fyrrgreinda meginreglu um mat fasteignaa og á þó leið, að nota beri mannvirki, þegar byggingu þess er þau langt komið, að af því má hafa að verulegu leyti tilsetluð not, enda þótt frágangi og bunnði þess sé ekki lokið. Þegar mannvirki hefur því verið tekic að einhverju leyti til þeirra nota, sem þau er etlað til, verður að jafnaði að telja þau visibendingu um, að byggingu þess sé svo langt komið, að rétt og eklyt að að taka þau 1 mat, en á hinum bör að taka tillit til þess, að hve miklu leyti frágangi þess hefur ekki verið lokið.

Sankvæmt því, sem nú framan hefur verið rakið og með hliðsþjón af þeim upplýsingum, sem fyrir liggja um umhverfda búreign, verður að lita svo á, að rótt hafi verið að taka fasteignina nr. 72 við Hlíðarveg í Njarðvíkurhreppi á fasteignum.

Ø R S K U R D A R O G :

Fasteignin nr. 72 við Hlíðarveg í Njarðvíkurhreppi var réttilega tekin á fasteignumath með matti millimetranna frá 10. nóvember 1974.

Gnukur Jörundsson

Torfi Asgeirsson

Pálmi Jónasson